

# SEM ETRA PACK

Thermoform Packaging

Ideal packaging solutions for every product

## Her Ürün için ideal PAKETLEME ÇÖZÜMLERİ

WOX SERİSİ



CE Standartları  
Avrupa Standartlarında  
üretim



ISO 9001-2001  
Üretimin her safhasında  
kalite kontrol



2 yıl garantili  
Güvenle yıllarca  
üretimini yapabilirsiniz



Sertifikalı alt Parçalar  
Üretimin her safhasında  
kalite kontrol

### SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ



### UNLU MAMULLER



### ET VE ET ÜRÜNLERİ



### KURU GIDA ÜRÜNLERİ



### HAZIR GIDA ÜRÜNLERİ



### SIVI GIDA ÜRÜNLERİ



### MEDİKAL ÜRÜNLERİ



### MEDİKAL ÜRÜNLERİ



Zamandan ve enerjiden tasarruf sağlar

YÜKSEK PERFORMANS

**HIGH PERFORMANCE**

Saves time and energy

Kullanıcı dostu tasarımı ile kolay kullanım

KOLAY KONTROL ÜNİTELERİ

**EASY CONTROL UNITS**

Easy to use with user-friendly  
design

CE ve ISO 9001 Sertifikaları ile Dünya standartlarında uygun

ULUSLAR ARASI SERTİFİKASYON

**INTERNATIONAL  
CERTIFICATION**

Conforms to world standards with  
CE and ISO 9001 Certificates

Ürünleriniz için özel uyarlanabilir esnek tasarım

ÜRETİMİNİZE EN UYGUN ÇÖZÜMLER

**SOLUTIONS BEST SUITABLE  
FOR YOUR PRODUCTION**

Adaptable flexible design specifically  
for your products


1 Adım



2 Adım



3 Adım



Çekmeceli Kolay kalıp değiştirme sistemi ile çok daha **pratik**

# SEM ETRA PACK

Thermoform Packaging

## AUTOMATIC GLASS WATER MACHINE OTOMATİK BARDAK SU MAKİNESİ




### Teknik Bilgiler

### Technical information

|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Kapasite                        | 25 Vuruş / Dakika                          |
| Hatve                           | 100 mm – 150 mm – 200 mm – 250 mm          |
| Film Genişliği                  | 140x766 mm                                 |
| Film Kalınlığı                  | 500 – 700                                  |
| Alt Film                        | (PVC) / (PET) / (PS) / (PP)                |
| Üst Film                        | (ALU) / (ALU+PET)                          |
| Form Derinliği                  | Max. 100 mm                                |
| Alt Rulo Ağırlığı               | 200 kg                                     |
| Makine Boyu                     | 12000X7000X2500 mm                         |
| Elektrikli Tüketimi             | max. 30 kW - 380 V                         |
| Bobin Göbek Çapı                | 76mm                                       |
| Basınçlı Hava Gerek.            | 8 bar - max. 3000 L/min.                   |
| Soğutma Suyu                    | 12 - 16°C - 10.000 Kcal/hour.              |
| Koli Açma Koli Kapatma Kapasite | 200cc 1 saat 500 koli/pack 1 koli 60 adet/ |









5 L BARDAK MAKİNASI SERVO SAATTE 7500 ADET  
5 L BARDAK MAKİNASI PNOMATİK SAATTE 6000 ADET

SATTE 6000 BARDAK  
200 CC BARDAK BOYU




10 LU BARDAK MAKİNASI SERVO SAATTE 14.400 ADET  
10 LU BARDAK MAKİNASI PNOMATİK SAATTE 12.000 ADET

SAATTE 15.000 BARDAK  
200 CC BARDAK BOYU




15 LU BARDAK MAKİNASI SERVO SAATTE 22.500 ADET  
15 LU BARDAK MAKİNASI PNOMATİK SAATTE 18.000 ADET



20 L BARDAK MAKİNASI SERVO SAATTE 30.000 ADET  
20 L BARDAK MAKİNASI PNOMATİK SAATTE 24.000 ADET

SATTE 30.000 BARDAK  
200CC BARDAK



# SEM 102

## Paketleme Çözümleri



### Teknik Bilgiler

### Technical information

|                              |                            |                                                                                                     |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product Type                 | Ürün Tipi                  | Ketchup, Mayonnaise, Jam, Honey, Sauce, Butter, etc. Ketçap, Mayonel, Reçel, Bal, Sos, Tereyağı, vb |
| Capacity                     | Kapasite                   | 18 - 22 vuruş/dk.                                                                                   |
| Figure Depth                 | Şekil Derinliği            | max. 50mm.                                                                                          |
| Film Width                   | Film Genişliği             | 200 - 280mm.                                                                                        |
| Film Thickness               | Film Kalınlığı             | 350 - 700 mikron                                                                                    |
| Sub Movie                    | Alt Film                   | PVC / PS / PET                                                                                      |
| Top Movie                    | Üst Film                   | AL+OPP / AL                                                                                         |
| Coil Diameters               | Bobin Çapları              | Bottom: max. 350mm.                                                                                 |
| Machine Dimensions (approx.) | Makine Ölçüleri (yaklaşık) | Top: max. 200mm.<br>Alt: max. 350mm.<br>Üst: max. 200mm                                             |
| Stations Drive Type          | İstasyonlar Tahrik Tipi    | Servolu / Pistonlu                                                                                  |
| Cutting Process              | Kesme Prosesi              | Kalıplı Kesim                                                                                       |
| Cooling Water                | Soğutma Suyu               | 12 - 16 C / 2500Kcal / saat                                                                         |
| Electricity Consumption      | Elektrik Tüketim           | Max. 15kW - 380V                                                                                    |

Neler  
Paketleyebilirsiniz  
What You Can Pack



Çikolata



Mayonez



Ketçap



Bal



Meyveli Yoğurt



# wox 260/260 XL

## Paketleme Çözümleri

ETRA Pack yüksek teknoloji ile üretimini yapmakta olduğu makineler ile bir çok ürünü sağlıklı ve uzun ömürlü şekilde termoform paketleme teknolojisi ile ambalaj makinelerinde çözümler sunmaktadır. Alanında tecrübeli yüksek imalat mühendisi , tasarım ve teknoloji mühendisi , mekatronik yazılım mühendisi olmak üzere teknoloji ve inovasyonu ile termoform ambalaj makinelerinde sizlere hizmet vermekteyiz.



### Teknik Bilgiler

### Technical information

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Kapasite                | Capacity                |
| 8-10 Dakikada Vuruş     | Hits in 8-10 Minutes    |
| Film Geniřlięi          | Film Width              |
| 422 mm - 700 mm         | 422 mm - 700 mm         |
| Film Kalınlıęı          | Film Thickness          |
| 200-800 mic.            | 200-800 mic.            |
| Alt Film                | Sub Movie               |
| (PVC)(PET) (PS) (PP)    | (PVC)(PET) (PS) (PP)    |
| Üst Film                | Top Movie               |
| (ALU) / (ALU-PET)       | (ALU) / (ALU-PET)       |
| Form Derinlięi          | Form Depth              |
| Maksimum 150 mm- 250 mm | Maksimum 150 mm- 250 mm |
| Alt Rulo Aęırlıęı       | Bottom Roll Weight      |
| UP TO 300 KG            | UP TO 300 KG            |
| Makina Boyu             | Machine Length          |
| 6000 mm- 10.000 mm      | 6000 mm- 10.000 mm      |



### Neler Paketleyebilirsiniz What You Can Pack



Et Ürünleri



Su Ürünleri



Unlu Mamüller



Süt Ürünleri



Medikal Ürünler

# wox 240

## Paketleme Çözümleri



### Teknik Bilgiler

### Technical information

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Kapasite             | Capacity             |
| 8-10 Dakikada Vuruş  | Hits in 8-10 Minutes |
| Film Geniřlięi       | Film Width           |
| 360 mm- 422 mm       | 360 mm- 422 mm       |
| Film Kalınlıęı       | Film Thickness       |
| 200-700 mm           | 200-700 mm           |
| Alt Film             | Sub Movie            |
| (PVC)(PET) (PS) (PP) | (PVC)(PET) (PS) (PP) |
| Üst Film             | Top Movie            |
| (ALU) / (ALU-PET)    | (ALU) / (ALU-PET)    |
| Form Derinlięi       | Form Depth           |
| Maksimum 150 mm      | Maximum 150mm        |
| Alt Rulo Aęırlıęı    | Bottom Roll Weight   |
| UP TO 300 KG         | UP TO 300 KG         |
| Makina Boyu          | Machine Length       |
| 4.500 mm- 5.500 mm   | 4.500 mm- 5.500 mm   |



Neler  
**Paketleyebilirsiniz**  
What You Can Pack



Hurma



Beyaz Et



Genel Ürünler



Zeytin



Kişisel Ürünler



# wox 205

## Paketleme Çözümleri



### Teknik Bilgiler

### Technical information

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Kapasite             | Capacity             |
| 8-10 Dakikada Vuruş  | Hits in 8-10 Minutes |
| Film Genişliği       | Film Width           |
| 150 mm- 380mm        | 150 mm- 380 mm       |
| Film Kalınlığı       | Film Thickness       |
| 200-700              | 200-700              |
| Alt Film             | Sub Movie            |
| (PVC)(PET) (PS) (PP) | (PVC)(PET) (PS) (PP) |
| Üst Film             | Top Movie            |
| (ALU) / (ALU-PET)    | (ALU) / (ALU-PET)    |
| Form Derinliği       | Form Depth           |
| Maksimum 150 mm      | Maximum 150mm        |
| Alt Rulo Ağırlığı    | Bottom Roll Weight   |
| UP TO 300 KG         | UP TO 300 KG         |
| Makina Boyu          | Machine Length       |
| 3.500 mm- 4.500 mm   | 3.500 mm- 4.500 mm   |



Neler  
**Paketleyebilirsiniz**  
What You Can Pack



Kirmızı Et



Süt Ürünleri



Bardak Su



Limonata



Donuk Pasta



Fast and perfect cutting with  
Ultrasonic Cutting

# ULTRASONONIC

Ultrasonic Kesim ile hızlı ve kusursuz kesim



**HASSAS KESİM** ONUN İŞİ  
PRECISION CUTTING IS HIS JOB

**SEM ETRA PACK**

Thermoform Packaging

ikiteilli OSB Esenler San. Sit.Ortaklar İş Merk.  
B 6 Blok No:17 Başakşehir İstanbul TÜRKİYE

+90 212 830 36 35  
+90 533 613 50 94

etrapack.com etrapack@etrapack.com



vcard

